

ПРОТОКОЛ
подведения итогов по закупочной процедуре

№ протокола 5476

город Самара

Информация о закупке:

Организатор закупки	ООО «Самарские коммунальные системы»
Дата публикации	11.03.2022
Дата вскрытия	18.03.2022
Время вскрытия	14:00 [GMT +4]
Номер закупки	КСС-2404
Регистровый номер	32211210418
Наименование закупки	Запрос котировок в электронной форме для заключения договора на поставку газов технических для нужд ООО «Самарские коммунальные системы» в 2022 году
Лот	1
Предмет закупки по лоту	Газы технические
Валюта	RUB
Начальная максимальная цена договора/лота, без НДС	631 689,48
НДС	126 337,90
Начальная максимальная цена договора/лота, с НДС	758 027,38

Состав Комиссии:

Председатель Комиссии: Бирюков В. В.
Члены Комиссии: Ракицкий Д. С.
Давыдов И. В.
Станкевич А. В.

Ефимов С. В.
Тексин И. В.
Бадьянов А. Г.
Аблякимов Р. Э.

Секретарь Комиссии:

До истечения срока подачи заявок представлено _____ 1 _____ заявка

Сведения о заявках и результатах их рассмотрения Комиссией:

Идентификационный номер заявки	1
Дата и время регистрации заявки	15.03.2022 15:52
Ранее принятое решение Комиссии о допуске к участию (согласно критериям допуска и квалификации)	Допустить
Причины отказа в допуске	-
Сумма ценового предложения (единичных расценок), по заявке без НДС, руб.	9 091,96
Оценка заявки, балл по критерию 1 - цена $Ц_i = v_1 \times Ц_{min}/Ц_i; v_1 = 1$	1,000
Оценка заявки, балл	1,000
Решение комиссии о присвоении порядковых номеров заявкам в порядке уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора	1

№ позиции	№ Лота	Наименование Товара					График поставки в 2022 году		Цена единичных расценок без учета НДС и с трансп. расх.(руб.)	Сумма единичных расценок без учета НДС и с трансп. расх.(руб.)	Идентифика ционный номер заявки Участника	
		Код	Наименование Товара	Наименование Товара, согласованного с поставщиком	ЕИ	Заказчик	Кол-во	начало				конец
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	УА000003	Азот в баллонах 40л (6,0м3)	Азот в баллонах 40л (6,0м3)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	апрель 2022 г.	июнь 2022 г.	833,33	833,33	1
2	1	УА000008	Аргон в баллонах 40л (6,5м3)	Аргон в баллонах 40л (6,5м3)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	апрель 2022 г.	июнь 2022 г.	1 140,42	1 140,42	1
3	1	УА000005	Ацетилен в баллонах 40л (4,5кг)	Ацетилен в баллонах 40л (4,5кг)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	апрель 2022 г.	июнь 2022 г.	2 988,20	2 988,20	1
4	1	УА000002	Кислород в баллонах 40л (6,3м3)	Кислород в баллонах 40л (6,3м3)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	апрель 2022 г.	июнь 2022 г.	666,67	666,67	1
5	1	УА000001	Пропан в баллонах 50л (18,5кг)	Пропан в баллонах 50л (18,5кг)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	апрель 2022 г.	июнь 2022 г.	1 560,00	1 560,00	1
6	1	УА000007	Углекислота в баллонах 40л (24кг)	Углекислота в баллонах 40л (24кг)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	апрель 2022 г.	июнь 2022 г.	590,00	590,00	1
Услуги по ремонту и техническому обслуживанию баллонов:												
1	1	У	Определение дефектов	Определение дефектов	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	апрель 2022 г.	июнь 2022 г.	66,67	66,67	1
2	1	У	Вакуумирование баллона	Вакуумирование баллона	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	апрель 2022 г.	июнь 2022 г.	101,90	101,90	1

3	1	у	Обезжиривание баллона	Обезжиривание баллона	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	апрель 2022 г.	июнь 2022 г.	110,39	110,39	1
4	1	у	Покраска баллона	Покраска баллона	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	апрель 2022 г.	июнь 2022 г.	93,41	93,41	1
5	1	у	Мелкий ремонт баллона (кланан, шток, муфта, маховик)	Мелкий ремонт баллона (кланан, шток, муфта, маховик)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	апрель 2022 г.	июнь 2022 г.	211,50	211,50	1
6	1	у	Замена вентиля, ВК-94 или аналог	Замена вентиля, ВК-94 или аналог	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	апрель 2022 г.	июнь 2022 г.	636,06	636,06	1
7	1	у	Продувка баллона	Продувка баллона	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	апрель 2022 г.	июнь 2022 г.	93,41	93,41	1
Итого:											9 091,96	

Председатель Комиссии:

Бирюков В. В.

Секретарь Комиссии:

Аблякимов Р. Э.