




НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ II ПОДЪЕМА (5^{ый} КВАРТАЛ)



Оперативная схема водоводов насосной станции II подъема 5-й квартал



ОПЕРАТИВНАЯ СХЕМА ВОДОВОДОВ НА НАСОСНОЙ СТАНЦИИ II ПОДЪЕМА (5^{-ый} КВАРТАЛ)



Поз.	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Характеристика	Примеч.
1	Насос 4К-6	шт.	3	$Q=90\text{ м}^3/\text{час}$; $H=87\text{ м.вод.ст.}$	
2	Насос 300 Д-60	шт.	2	$Q=40\text{ м}^3/\text{час}$; $H=74\text{ м.вод.ст.}$	
3	Вакуумциклонная установка	шт.	2	ОВ-150	
4	Вакуумциклонная установка	шт.	2	ОВ-111-РКС	
5	Водомер	шт.	4		

Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Примеч.
Обратный клапан $\varnothing 150\text{ мм}$	шт.	3	
Обратный клапан $\varnothing 300\text{ мм}$	шт.	2	
Задвижка $\varnothing 50\text{ мм}$	шт.	4	
Задвижка $\varnothing 100\text{ мм}$	шт.	1	
Задвижка $\varnothing 150\text{ мм}$	шт.	8	
Задвижка $\varnothing 200\text{ мм}$	шт.	11	
Задвижка $\varnothing 300\text{ мм}$	шт.	3	
Задвижка $\varnothing 400\text{ мм}$	шт.	7	