

Заказчик:	ООО «Самарские коммунальные системы»	Группа материалов:	ИБ
№ опросного листа:	№	Код МТР в ЕНС PKC:	ИА000866

Наименование МТР: ГСО Катионов РМ-2

№ п/п	Наименование параметра (характеристики)	Размерность	Требования заказчика
<b>1</b>	<b>ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ</b>		
1.1	Массовая концентрация ионов железа	г/дм <sup>3</sup>	0,475 – 0,525
1.2	Массовая концентрация ионов никеля	г/дм <sup>3</sup>	0,095 - 0,105
1.3	Массовая концентрация ионов свинца	г/дм <sup>3</sup>	0,095 - 0,105
1.4	Массовая концентрация ионов марганца	г/дм <sup>3</sup>	0,095 - 0,105
1.5	Массовая концентрация ионов цинка	г/дм <sup>3</sup>	0,095 - 0,105
1.6	Объем ампулы	см <sup>3</sup>	не менее 15
1.7	Требования к паспорту		Паспорт стандартного образца утвержденного типа с утверждением о метрологической прослеживаемости
1.8	Срок годности на момент поставки		не менее 2/3 от срока годности, установленного производителем
<b>2</b>	<b>ПРОЧИЕ ТРЕБОВАНИЯ ЗАКАЗЧИКА</b>		
2.1	Подтверждение требований опросного листа		все требования опросного листа должны быть подтверждены предприятием изготовителем (поставщиком)

ФИО Ответственного	
Должность:	
Телефон/Факс:	
Электронный адрес:	
Подпись:	
Начальник подразделения:	
Подпись:	
Директор технического департамента:	
Подпись:	