Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод–изготовитель	Единица измерения	Коли–чество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Система К1							
1	Муфта для прохода через стенку ж/б колодца ø227, L=87мм	SN8 по ТУ 2248–011–54432486–2013		ООО "Техстрой" 420053, Россия	шт.	8		
	Трубопровод из двухслойных гофрированных труб раструбных ø225мм	SN8 по ТУ 2248–011–54432486–2013		ООО "Техстрой" 420053, Россия	м	88,1		
	Труба стальная электросварная прямошовная ø426х4.0, L=20,8 м	ГОСТ 10704–91			шт.	1	41.63	Футляр (масса 1 м.п.)
	Защитное покрытие весьма усиленного типа толщиной 4.6 мм,конструкция N5, для стальн. труб d426х4.0 мм в т.ч.: Грунтовка битумная или битумно–полимерная	ГОСТ 9.602–2005			м.	20,8		
	Лента полимерно–битумная толщиной не менее 2,0 мм гидроизол (техноэласт ХПП–3.0 стеклохолст) для изоляции труб (в 2 слоя) Обертка защитная полимерная с липким слоем толщиной не менее 0,6 мм							
	Труба ПЭ 80 SDR21 ø160х7.7, L=6,0 м	ГОСТ 18599–2001			шт.	1	3.71	Футляр для эл.каб. (масса 1 м.п.)
	Труба ПЭ 80 SDR21 ø160х7.7, L=2,48 м	ГОСТ 18599–2001			шт.	1	3.71	Футляр для эл.каб. (масса 1 м.п.)
	Труба ПЭ 80 SDR21 ø160х7.7, L=3,85 м	ГОСТ 18599–2001			шт.	1	3.71	Футляр для эл.каб. (масса 1 м.п.)
	Колодец круглый канализационный из сборного железобетона d1500 мм	т.п. 902–09–22.84			шт.	5		см. таблицу колодцев
	Колодец круглый канализационный из сборного железобетона d1000 мм	т.п. 902–09–22.84			шт.	1		см. таблицу колодцев
	Люк чугунный для смотрового колодца	Т (С250)–В.1–70 ГОСТ 3634–99			шт.	5	120	см. таблицу колодцев
	Люк чугунный для смотрового колодца	Л(А15)–В.1–60х60 ГОСТ 3634–99			шт.	1	62	см. таблицу колодцев
	Объем бетона В15 на чеканку футляров ø426х4,0				м3	2,14		

Согласовано

Взам. инв.№

Подп. и дата

Инв.№ подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	N док.	Подпись	Дата
Разраб.		Глаженков			
Н.контр.		Бакбардина			
ГИП		Стрелков			

930.3–НК.С

"Многоэтажный жилой дом, расположенный по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Буянова, д.113. Наружные сети водоотведения"

Наружные сети канализации	Стадия	Лист	Листов
	Р	1	1
Спецификация оборудования.	ООО НПФ "ЭКОС"		

Формат А3