

План-график
контроля выбросов в атмосферный воздух от стационарных источников для объекта I категории
Городских очистных канализационных сооружений (ТОКС) ООО «Самарские коммунальные системы» на 2023 г.
 (после получения комплексного экологического разрешения)

№ п/п	Цех	Номер источника	Загрязняющее вещество		Периодичность контроля	Норматив выброса		Кем осуществляется контроль	Методика проведения контроля
			код	наименование		г/с	мг/м3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Очистные сооружения. Труба установки Вентлит (здание решеток 1)	.1.1.0010	301	Азота диоксид (Двуокись азота); пероксид азота)	1 раз в год (кат. 3Б)	8,85Е-05	0,038	Аккредитованной лабораторией	Инструментальные замеры по методике в соответствии с аккредитацией лаборатории
			303	Аммиак (Азота гидрид)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0001235	0,053		
			304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0001374	0,059		
			333	Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0003378	0,145		
			410	Метан	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0885154	38		
			416	Смесь предельных углеводородов С6Н14-С10Н22	1 раз в год (кат. 4)	0,0041462	1,78		
			1071	Гидроксibenзол (фенол)	1 раз в год (кат. 3Б)	7,45Е-05	0,032		
1325	Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксометан, метиленоксид)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0001491	0,064					
			1716	Одорант СПМ	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0002912	0,125		

2	Очистные сооружения. Труба установки Вентлит (здание решеток 2)	.1.1.0014	301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	1 раз в год (кат. 3Б)	8,85E-05	0,038	Аккредитованн ой лабораторией	Инструментальные замеры по методике в соответствии с аккредитацией лаборатории
			303	Аммиак (Азота гидрид)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0001235	0,053		
			304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0001374	0,059		
			333	Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0003378	0,145		
			410	Метан	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0885154	38		
			416	Смесь предельных углеводородов С6Н14-С10Н22	1 раз в год (кат. 4)	0,0041462	1,78		
			1071	Гидроксibenзол (фенол)	1 раз в год (кат. 3Б)	7,45E-05	0,032		
			1325	Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксометан, метиленоксид)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0001491	0,064		
			1716	Одорант СПМ	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0002912	0,125		
			301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	1 раз в год (кат. 4)	0,0010696	0,41		
			303	Аммиак (Азота гидрид)	1 раз в год (кат. 4)	0,0009392	0,36		
			304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	1 раз в год (кат. 4)	0,0001539	0,059		
3	Очистные сооружения. Труба установки Вентлит (здание решеток 2)	.1.1.0017	333	Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0009627	0,369	Аккредитованн ой лабораторией	Инструментальные замеры по методике в соответствии с аккредитацией лаборатории
			410	Метан	1 раз в год (кат. 4)	0,0196709	7,54		
			416	Смесь предельных углеводородов С6Н14-С10Н22	1 раз в год (кат. 4)	0,0046438	1,78		
			1071	Гидроксibenзол (фенол)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0004826	0,185		
			1325	Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксометан, метиленоксид)	1 раз в год (кат. 4)	0,0003261	0,125		
			1716	Одорант СПМ	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0003261	0,125		

4	Очистные сооружения. Крышной вентилятор (здание решеток 2)	.1.1.0018	301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	1 раз в год (кат. 4)	0,0010435	0,4	Аккредитованной лабораторией	Инструментальные замеры по методике в соответствии с аккредитацией лаборатории
			303	Аммиак (Азота гидрид)	1 раз в год (кат. 4)	0,0010175	0,39		
			304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	1 раз в год (кат. 4)	0,0001539	0,059		
			333	Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0009627	0,369		
			410	Метан	1 раз в год (кат. 4)	0,0196709	7,54		
			416	Смесь предельных углеводородов C6H14-C10H22	1 раз в год (кат. 4)	0,0046438	1,78		
			1071	Гидроксибензол (фенол)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0004826	0,185		
			1325	Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксометан, метиленоксид)	1 раз в год (кат. 4)	0,0003261	0,125		
			1716	Одорант СПМ	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0003261	0,125		
			301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	1 раз в год (кат. 4)	0,0003671	0,35		
			303	Аммиак (Азота гидрид)	1 раз в год (кат. 4)	0,0005139	0,49		
			304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	1 раз в год (кат. 4)	7,66E-05	0,073		
5	Очистные сооружения. Крышной вентилятор (песковой бункер 1)	.1.1.0019	333	Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,000387	0,369	Аккредитованной лабораторией	Инструментальные замеры по методике в соответствии с аккредитацией лаборатории
			410	Метан	1 раз в год (кат. 4)	0,0030938	2,95		
			416	Смесь предельных углеводородов C6H14-C10H22	1 раз в год (кат. 4)	0,0015417	1,47		
			1071	Гидроксибензол (фенол)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,000194	0,185		
			1325	Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксометан, метиленоксид)	1 раз в год (кат. 4)	0,0001311	0,125		
			1716	Одорант СПМ	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0001311	0,125		

6	Очистные сооружения. Крышной вентилятор (песковой бункер 2)	.1.1.0020	301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	1 раз в год (кат. 4)	0,0003776	0,36	Аккредитованной лабораторией	Инструментальные замеры по методике в соответствии с аккредитацией лаборатории
			303	Аммиак (Азота гидрид)	1 раз в год (кат. 4)	0,0004615	0,44		
			304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	1 раз в год (кат. 4)	7,66E-05	0,073		
			333	Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,000387	0,369		
			410	Метан	1 раз в год (кат. 4)	0,0030938	2,95		
			416	Смесь предельных углеводородов C6H14-C10H22	1 раз в год (кат. 4)	0,0015417	1,47		
			1071	Гидроксибензол (фенол)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,000194	0,185		
			1325	Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксометан, метиленоксид)	1 раз в год (кат. 4)	0,0001311	0,125		
			1716	Одорант СПМ	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0001311	0,125		
			301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	1 раз в год (кат. 4)	4,09E-05	0,142		
			303	Аммиак (Азота гидрид)	1 раз в год (кат. 4)	0,0001302	0,451		
			304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	1 раз в год (кат. 4)	9,3E-05	0,322		
			7	Очистные сооружения. Крышной вентилятор (насосная станция сырого осадка 1)	.1.1.0021	333	Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)		
410	Метан	1 раз в год (кат. 4)				0,0079069	27,375		
416	Смесь предельных углеводородов C6H14-C10H22	1 раз в год (кат. 4)				0,0011163	3,865		
1071	Гидроксибензол (фенол)	1 раз в год (кат. 4)				3,53E-05	0,122		
1325	Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксометан, метиленоксид)	1 раз в год (кат. 4)				4E-05	0,138		
1716	Одорант СПМ	1 раз в год (кат. 4)				2,5E-06	0,009		

8	Очистные сооружения. Крышной вентилятор (насосная станция сырого осадка 2)	.1.1.0022	301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	1 раз в год (кат. 4)	4,09E-05	0,142	Предприятием или сторонней организацией на договорной основе	Расчетный метод
			303	Аммиак (Азота гидрид)	1 раз в год (кат. 4)	0,0001302	0,451		
			304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	1 раз в год (кат. 4)	9,3E-05	0,322		
			333	Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)	1 раз в год (кат. 4)	9,19E-05	0,318		
			410	Метан	1 раз в год (кат. 4)	0,0079069	27,375		
			416	Смесь предельных углеводородов C6H14-C10H22	1 раз в год (кат. 4)	0,0011163	3,865		
			1071	Гидроксибензол (Фенол)	1 раз в год (кат. 4)	3,53E-05	0,122		
			1325	Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксометан, метиленоксид)	1 раз в год (кат. 4)	4E-05	0,138		
			1716	Одорант СПМ	1 раз в год (кат. 4)	2,5E-06	0,009		
			301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	1 раз в год (кат. 4)	4,09E-05	0,142		
9	Очистные сооружения. Крышной вентилятор (насосная станция избыточного ила)	.1.1.0023	303	Аммиак (Азота гидрид)	1 раз в год (кат. 4)	0,0001302	0,451	Предприятием или сторонней организацией на договорной основе	Расчетный метод
			304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	1 раз в год (кат. 4)	9,3E-05	0,322		
			333	Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)	1 раз в год (кат. 3Б)	9,19E-05	0,318		
			410	Метан	1 раз в год (кат. 4)	0,0079069	27,375		
			416	Смесь предельных углеводородов C6H14-C10H22	1 раз в год (кат. 4)	0,0011163	3,865		
			1071	Гидроксибензол (Фенол)	1 раз в год (кат. 4)	3,53E-05	0,122		
			1325	Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксометан, метиленоксид)	1 раз в год (кат. 4)	4E-05	0,138		
			1716	Одорант СПМ	1 раз в год (кат. 4)	2,5E-06	0,009		

10	Очистные сооружения. Труба установки STRADA (буферный накопительный резервуар)	.1.1.0024	301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	1 раз в год (кат. 4)	0,0001044	0,224	Инструментальные замеры по методике в соответствии с аккредитацией лаборатории	Аккредитованной лабораторией							
				303	Аммиак (Азота гидрид)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0001863			0,4						
				304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	1 раз в год (кат. 4)	4,66E-05			0,1						
				333	Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0001332			0,286						
				410	Метан	1 раз в год (кат. 4)	0,0265546			57						
				416	Смесь предельных углеводородов C6H14-C10H22	1 раз в год (кат. 4)	0,000559			1,2						
				1071	Гидроксibenзол (фенол)	1 раз в год (кат. 3Б)	3,21E-05			0,069						
				1325	Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксометан, метиленоксид)	1 раз в год (кат. 3Б)	4,15E-05			0,089						
				1716	Одорант СПМ	1 раз в год (кат. 3Б)	5,82E-05			0,125						
				11	Очистные сооружения. (реагентное хозяйство)	.1.1.0025	2902			Взвешенные вещества	1 раз в год (кат. 4)	0,0006988	5	Инструментальные замеры по методике в соответствии с аккредитацией лаборатории	Аккредитованной лабораторией	
12	Очистные сооружения. (укрытый лоток Паршала 1)	.1.1.6013	301					Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	1 раз в год (кат. 4)	7,2E-05	0	Инструментальные замеры по методике в соответствии с аккредитацией лаборатории. Ввиду того, что инвентаризация была проведена инструментальными замерами с наветренной и подветренной стороны, производственный контроль предлагается вести инструментальными замерами с наветренной и подветренной стороны.	Аккредитованной лабораторией			
								303	Аммиак (Азота гидрид)	1 раз в год (кат. 4)	0,0001155					0
								304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	1 раз в год (кат. 4)	9,51E-05					0
								333	Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0001386					0
								410	Метан	1 раз в год (кат. 4)	0,0611602					0
								416	Смесь предельных углеводородов C6H14-C10H22	1 раз в год (кат. 4)	0,0021338					0
								1071	Гидроксibenзол (фенол)	1 раз в год (кат. 3Б)	9,65E-05					0
								1325	Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксометан, метиленоксид)	1 раз в год (кат. 4)	3,94E-05					0
								1716	Одорант СПМ	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0001699					0

13	Очистные сооружения. Неорганизованный (песколовки)	1.1.6014	301	Азота диоксид (Двуокись азота); пероксид азота)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0012754	0	Аккредитованной лабораторией	Инструментальные замеры по методике в соответствии с аккредитацией лаборатории. Ввиду того, что инвентаризация была проведена инструментальными замерами с наветренной и подветренной стороны, производственный контроль предлагается вести инструментальными замерами с наветренной и подветренной стороны.
			303	Аммиак (Азота гидрид)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0017623	0		
			304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0016927	0		
			333	Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,002342	0		
			410	Метан	1 раз в год (кат. 4)	0,0684054	0		
			416	Смесь предельных углеводородов С6Н14-С10Н22	1 раз в год (кат. 4)	0,0340867	0		
			1071	Гидроксibenзол (фенол)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0018782	0		
			1325	Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксометан, метиленоксид)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0006493	0		
			1716	Одорант СПМ	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0028985	0		
			14	Очистные сооружения. Неорганизованный (песколовки)	1.1.6015	301	Азота диоксид (Двуокись азота); пероксид азота)		
303	Аммиак (Азота гидрид)	1 раз в год (кат. 3Б)				0,0126539	0		
304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	1 раз в год (кат. 3Б)				0,0092416	0		
333	Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)	1 раз в год (кат. 3Б)				0,0149288	0		
410	Метан	1 раз в год (кат. 3Б)				0,3838825	0		
416	Смесь предельных углеводородов С6Н14-С10Н22	1 раз в год (кат. 4)				0,0952597	0		
1071	Гидроксibenзол (фенол)	1 раз в год (кат. 3Б)				0,0180567	0		
1325	Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксометан, метиленоксид)	1 раз в год (кат. 3Б)				0,0061137	0		
1716	Одорант СПМ	1 раз в год (кат. 3Б)				0,0177723	0		

15	Очистные сооружения. Неорганизованный (первичные отстойники)	.1.1.6016	301	Азота диоксид (Двуокись азота); пероксид азота	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0145111	0	Аккредитованной лабораторией	Инструментальные замеры по методике в соответствии с аккредитацией лаборатории. Ввиду того, что инвентаризация была проведена инструментальными замерами с наветренной и подветренной стороны, производственный контроль предлагается вести инструментальными замерами с наветренной и подветренной стороны.
			303	Аммиак (Азота гидрид)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0833458	0		
			304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0271618	0		
			333	Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0781367	0		
			410	Метан	1 раз в год (кат. 3Б)	5,5811899	0		
			416	Смесь предельных углеводородов С6Н14-С10Н22	1 раз в год (кат. 3Б)	0,4613784	0		
			1071	Гидроксibenзол (фенол)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0431612	0		
			1325	Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксометан, метиленоксид)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0115345	0		
			1716	Одорант СПМ	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0465099	0		
			301	Азота диоксид (Двуокись азота); пероксид азота	1 раз в год (кат. 3Б)	0,024281	0		
			303	Аммиак (Азота гидрид)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0849835	0		
			304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0708196	0		
			333	Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0758781	0		
			410	Метан	1 раз в год (кат. 3Б)	2,6000906	0		
			416	Смесь предельных углеводородов С6Н14-С10Н22	1 раз в год (кат. 3Б)	0,7941911	0		
1071	Гидроксibenзол (фенол)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0495737	0					
1325	Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксометан, метиленоксид)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0222576	0					
1716	Одорант СПМ	1 раз в год (кат. 3А)	0,1264636	0					
16	Очистные сооружения. Неорганизованный (аэротенки)	.1.1.6017	301	Азота диоксид (Двуокись азота); пероксид азота	1 раз в год (кат. 3Б)	0,024281	0	Аккредитованной лабораторией	Инструментальные замеры по методике в соответствии с аккредитацией лаборатории. Ввиду того, что инвентаризация была проведена инструментальными замерами с наветренной и подветренной стороны, производственный контроль предлагается вести инструментальными замерами с наветренной и подветренной стороны.
			303	Аммиак (Азота гидрид)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0849835	0		
			304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0708196	0		
			333	Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0758781	0		
			410	Метан	1 раз в год (кат. 3Б)	2,6000906	0		
			416	Смесь предельных углеводородов С6Н14-С10Н22	1 раз в год (кат. 3Б)	0,7941911	0		
			1071	Гидроксibenзол (фенол)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0495737	0		
			1325	Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксометан, метиленоксид)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0222576	0		
			1716	Одорант СПМ	1 раз в год (кат. 3А)	0,1264636	0		

17	Очистные сооружения. Неорганизованный (вторичные отстойники)	.1.1.6018	301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0102886	0	Аккредитованной лабораторией	Инструментальные замеры по методике в соответствии с аккредитацией лаборатории. Ввиду того, что инвентаризация была проведена инструментальными замерами с наветренной и подветренной стороны, контроль предлагается вести инструментальными замерами с наветренной и подветренной стороны.
			303	Аммиак (Азота гидрид)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0321518	0		
			304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0304799	0		
			333	Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0036439	0		
			410	Метан	1 раз в год (кат. 3Б)	0,8573802	0		
			416	Смесь предельных углеводородов C6H14-C10H22	1 раз в год (кат. 3Б)	0,3515259	0		
			1071	Гидроксибензол (фенол)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0098599	0		
			1325	Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксометан, метиленоксид)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0205771	0		
			1716	Одорант СПМ	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0535863	0		
			18	Очистные сооружения. Неорганизованный (илоуплотнители)	.1.1.6019	301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)		
303	Аммиак (Азота гидрид)	1 раз в год (кат. 4)				0,0001324	0		
304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	1 раз в год (кат. 4)				0,0001182	0		
333	Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)	1 раз в год (кат. 4)				1,43E-05	0		
410	Метан	1 раз в год (кат. 4)				0,0567386	0		
416	Смесь предельных углеводородов C6H14-C10H22	1 раз в год (кат. 4)				0,0014185	0		
1071	Гидроксибензол (фенол)	1 раз в год (кат. 3Б)				3,19E-05	0		
1325	Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксометан, метиленоксид)	1 раз в год (кат. 4)				5,2E-05	0		
1716	Одорант СПМ	1 раз в год (кат. 3Б)				0,0001478	0		

19	Очистные сооружения. Неорганизованный .1.1.6020 (Укрытый лоток Паршала 2)		301	Азота диоксид (Двуокись азота); пероксид азота)	1 раз в год (кат. 4)	7,01E-05	0	Инструментальные замеры по методике в соответствии с аккредитацией лаборатории. Ввиду того, что инвентаризация была проведена инструментальными замерами с наветренной и подветренной стороны, производственный контроль предлагается вести инструментальными замерами с наветренной и подветренной стороны.	
				303	Аммиак (Азота гидрид)	1 раз в год (кат. 4)	0,000115		0
				304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	1 раз в год (кат. 4)	9,82E-05		0
				333	Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0001304		0
				410	Метан	1 раз в год (кат. 4)	0,0617144		0
				416	Смесь предельных углеводородов C6H14-C10H22	1 раз в год (кат. 4)	0,0022021		0
				1071	Гидроксibenзол (фенол)	1 раз в год (кат. 3Б)	9,68E-05		0
				1325	Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксoметан, метилeноксид)	1 раз в год (кат. 4)	3,65E-05		0
				1716	Одорант СПМ	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0001753		0
				20	Очистные сооружения. Неорганизованный (песколовки) .1.1.6021		301		Азота диоксид (Двуокись азота); пероксид азота)
303	Аммиак (Азота-гидрид)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0007759	0					
304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	1 раз в год (кат. 4)	0,0007552	0					
333	Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0007966	0					
410	Метан	1 раз в год (кат. 4)	0,0305186	0					
416	Смесь предельных углеводородов C6H14-C10H22	1 раз в год (кат. 4)	0,0152076	0					
1071	Гидроксibenзол (фенол)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0009207	0					
1325	Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксoметан, метилeноксид)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,000331	0					
1716	Одорант СПМ	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0012932	0					

21	Очистные сооружения. Неорганизованный (камера приема сырого осадка и избыточного активного ила)	.1.1.6030	301	Азота диоксид (Двуокись азота); пероксид азота)	1 раз в год (кат. 4)	1,78E-05	0	Инструментальные замеры по методике в соответствии с аккредитацией лаборатории. Ввиду того, что инвентаризация была проведена инструментальными замерами с наветренной и подветренной стороны, производственный контроль предлагается вести инструментальными замерами с наветренной и подветренной стороны.
			303	Аммиак (Азота гидрид)	1 раз в год (кат. 4)	5,11E-05	0	
			304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	1 раз в год (кат. 4)	4,57E-05	0	
			333	Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)	1 раз в год (кат. 3Б)	5,34E-05	0	
			410	Метан	1 раз в год (кат. 4)	0,0269437	0	
			416	Смесь предельных углеводородов C6H14-C10H22	1 раз в год (кат. 4)	0,0017354	0	
			1071	Гидроксибензол (Фенол)	1 раз в год (кат. 4)	9,6E-06	0	
			1325	Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксометан, метиленоксид)	1 раз в год (кат. 4)	1,05E-05	0	
			1716	Одорант СПМ	1 раз в год (кат. 3Б)	5,71E-05	0	
			22	Очистные сооружения. Неорганизованный (иловая насосная станция №1)	.1.1.6031	301	Азота диоксид (Двуокись азота); пероксид азота)	
303	Аммиак (Азота гидрид)	1 раз в год (кат. 4)				0,0001302	0	
304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	1 раз в год (кат. 4)				9,3E-05	0	
333	Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)	1 раз в год (кат. 3Б)				9,19E-05	0	
410	Метан	1 раз в год (кат. 4)				0,0079069	0	
416	Смесь предельных углеводородов C6H14-C10H22	1 раз в год (кат. 4)				0,0011163	0	
1071	Гидроксибензол (Фенол)	1 раз в год (кат. 4)				3,53E-05	0	
1325	Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксометан, метиленоксид)	1 раз в год (кат. 4)				4E-05	0	
1716	Одорант СПМ	1 раз в год (кат. 4)				2,5E-06	0	

23	Очистные сооружения. Неорганизованный (емкость)	.1.1.6032	301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	1 раз в год (кат. 4)	0,0008847	0	Аккредитованной лабораторией	Инструментальные замеры по методике в соответствии с аккредитацией лаборатории. Ввиду того, что инвентаризация была проведена инструментальными замерами с наветренной и подветренной стороны, производственный контроль предлагается вести инструментальными замерами с наветренной и подветренной стороны.
			303	Аммиак (Азота гидрид)	1 раз в год (кат. 4)	0,0011796	0		
			304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	1 раз в год (кат. 4)	0,0026808	0		
			333	Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0001743	0		
			410	Метан	1 раз в год (кат. 4)	0,2278703	0		
			416	Смесь предельных углеводородов С6Н14-С10Н22	1 раз в год (кат. 4)	0,0321699	0		
			1071	Гидроксибензол (Фенол)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,000126	0		
			1325	Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксометан, метиленоксид)	1 раз в год (кат. 4)	0,0001877	0		
			1716	Одорант СПМ	1 раз в год (кат. 3Б)	0,003351	0		
			24	Очистные сооружения. Неорганизованный (приемная камера и обводной канал I)	.1.1.6034	301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)		
303	Аммиак (Азота гидрид)	1 раз в год (кат. 4)				0,0003838	0		
304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	1 раз в год (кат. 4)				0,0002742	0		
333	Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)	1 раз в год (кат. 3Б)				0,0005875	0		
410	Метан	1 раз в год (кат. 3Б)				0,2075876	0		
416	Смесь предельных углеводородов С6Н14-С10Н22	1 раз в год (кат. 4)				0,0061493	0		
1071	Гидроксибензол (Фенол)	1 раз в год (кат. 3Б)				0,0005523	0		
1325	Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксометан, метиленоксид)	1 раз в год (кат. 3Б)				0,0001645	0		
1716	Одорант СПМ	1 раз в год (кат. 3Б)				0,0004896	0		

25	Очистные сооружения. Неорганизованный (приемная камера и обводной канал 2)	.1.1.6035	301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	1 раз в год (кат. 4)	0,0002272	0	Инструментальные замеры по методике в соответствии с аккредитацией лаборатории. Ввиду того, что инвентаризация была проведена инструментальными замерами с наветренной и подветренной стороны, контроль предлагается вести инструментальными замерами с наветренной и подветренной стороны.
			303	Аммиак (Азота гидрид)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0004426	0	
			304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	1 раз в год (кат. 4)	0,0002742	0	
			333	Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0005875	0	
			410	Метан	1 раз в год (кат. 3Б)	0,1762536	0	
			416	Смесь предельных углеводородов С6Н14-С10Н22	1 раз в год (кат. 4)	0,0061493	0	
			1071	Гидроксibenзол (фенол)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0005718	0	
			1325	Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксометан, метиленоксид)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0001528	0	
			1716	Одорант СПМ	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0004896	0	
			301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	1 раз в год (кат. 4)	4,09E-05	0	
			303	Аммиак (Азота гидрид)	1 раз в год (кат. 4)	0,0001302	0	
			304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	1 раз в год (кат. 4)	9,3E-05	0	
			26	Очистные сооружения. Неорганизованный (иловая насосная станция №2)	.1.1.6036	333	Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)	
410	Метан	1 раз в год (кат. 4)				0,0079069	0	
416	Смесь предельных углеводородов С6Н14-С10Н22	1 раз в год (кат. 4)				0,0011163	0	
1071	Гидроксibenзол (фенол)	1 раз в год (кат. 4)				3,53E-05	0	
1325	Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксометан, метиленоксид)	1 раз в год (кат. 4)				4E-05	0	
1716	Одорант СПМ	1 раз в год (кат. 4)				2,5E-06	0	

27	Очистные сооружения. Неорганизованный (лиловая насосная станция №3) .1.1.6037		301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	1 раз в год (кат. 4)	4,09E-05	0	Предприятием или сторонней организацией на договорной основе	Расчетный метод					
			303	Аммиак (Азота гидрид)	1 раз в год (кат. 4)	0,0001302	0							
			304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	1 раз в год (кат. 4)	9,3E-05	0							
			333	Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)	1 раз в год (кат. 3Б)	9,19E-05	0							
			410	Метан	1 раз в год (кат. 4)	0,0079069	0							
			416	Смесь предельных углеводородов С6Н14-С10Н22	1 раз в год (кат. 4)	0,0011163	0							
			1071	Гидроксибензол (Фенол)	1 раз в год (кат. 4)	3,53E-05	0							
			1325	Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксметан, метиленоксид)	1 раз в год (кат. 4)	4E-05	0							
			1716	Одорант СПМ	1 раз в год (кат. 4)	2,5E-06	0							
			28	Вспомогательное производство Дымовая труба (котельной газ)		301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)			1 раз в год (кат. 3Б)	0,0350461	5,206	Аккредитованной лабораторией	Инструментальные замеры по методике в соответствии с аккредитацией лаборатории
						301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)			1 раз в год (кат. 3Б)	0,008113	1,205		
						304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)			1 раз в год (кат. 4)	0,005695	0,846		
						304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)			1 раз в год (кат. 4)	0,0013184	0,196		
328	Углерод (Пигмент черный)	1 раз в год (кат. 4)				0,0023997	0,357							
330	Сера диоксид	1 раз в год (кат. 4)				0,009016	1,339							
330	Сера диоксид	1 раз в год (кат. 3Б)				0,1514258	22,496							
337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод монооксид; угарный газ)	1 раз в год (кат. 3Б)				0,1115349	16,57							
337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод монооксид; угарный газ)	1 раз в год (кат. 4)				0,0127332	1,892							
703	Бенз/а/пирен	1 раз в год (кат. 4)				9,00E-11	1,34E-08							
703	Бенз/а/пирен	1 раз в год (кат. 4)	5,13E-09	7,62E-07										

29	Вспомогательное производство Дымовая труба (котельной дт)	.1.2.0002	123	диЖелезо триоксид (железа оксид) (в пересчете на железо)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,002524	2,445	Предприятием или сторонней организацией на договорной основе	Расчетный метод
			143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0004085	0,396		
			203	Хром (в пересчете на хрома (VI) оксид)	1 раз в год (кат. 3Б)	2,36E-05	0,023		
			337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	1 раз в год (кат. 4)	0,0031403	3,043		
			342	Гидрофторид (Водород фторид; фтороводород)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0002338	0,227		
			344	Фториды неорганические плохо растворимые	1 раз в год (кат. 4)	0,0007792	0,755		
			2908	Пыль неорганическая: 70-20% SiO2	1 раз в год (кат. 4)	0,0003306	0,32		
30	Вспомогательное производство .Труба (механическая мастерская)	.1.2.0003	123	диЖелезо триоксид (железа оксид) (в пересчете на железо)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,00208	14	Аккредитованной лабораторией	Инструментальные замеры по методике в соответствии с аккредитацией лаборатории
			2930	Пыль абразивная	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0059429	40		
31	Вспомогательное производство .Труба (механическая мастерская)	.1.2.0008	123	диЖелезо триоксид (железа оксид) (в пересчете на железо)	1 раз в год (кат. 4)	0,0019427	15	Аккредитованной лабораторией	Инструментальные замеры по методике в соответствии с аккредитацией лаборатории
			2930	Пыль абразивная	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0049215	38		

32	Вспомогательное производство .Труба (лаборатория)	.1.2.0016	150	Натрий гидроксид (NaOH едкий)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0003562	0,25	Аккредитованной лабораторией	Инструментальные замеры по методике в соответствии с аккредитацией лаборатории
			302	Азотная кислота (по молекуле HNO ₃)	1 раз в год (кат. 4)	0,0017097	1,2		
			303	Аммиак (Азота гидрид)	1 раз в год (кат. 4)	0,0008691	0,61		
			316	Гидрохлорид (по молекуле HCl) (Водород хлорид)	1 раз в год (кат. 4)	0,0017809	1,25		
			322	Серная кислота (по молекуле H ₂ SO ₄)	1 раз в год (кат. 4)	0,0008691	0,61		
			602	Бензол (Циклогексагриен; Фенилгидрид)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0052716	3,7		
			621	Метилбензол (Фенилметан)	1 раз в год (кат. 4)	0,0008691	0,61		
			906	Тетрахлорметан	1 раз в год (кат. 4)	0,0071237	5		
			1061	Этанол (Этиловый спирт; метилкарбинол)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,1424747	100		
			1401	Пропан-2-он (Диметилкетон; диметилформальдегид)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,008691	6,1		
			1555	Этановая кислота (Метанкарбоновая кислота)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0043882	3,08		
			150	Натрий гидроксид (NaOH едкий)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0003562	0,25		
			302	Азотная кислота (по молекуле HNO ₃)	1 раз в год (кат. 4)	0,0017097	1,2		
			303	Аммиак (Азота гидрид)	1 раз в год (кат. 4)	0,0008691	0,61		
			316	Гидрохлорид (по молекуле HCl) (Водород хлорид)	1 раз в год (кат. 4)	0,0017809	1,25		
322	Серная кислота (по молекуле H ₂ SO ₄)	1 раз в год (кат. 4)	0,0008691	0,61					
602	Бензол (Циклогексагриен; Фенилгидрид)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0052716	3,7					
621	Метилбензол (Фенилметан)	1 раз в год (кат. 4)	0,0008691	0,61					
906	Тетрахлорметан	1 раз в год (кат. 4)	0,0071237	5					
1061	Этанол (Этиловый спирт; метилкарбинол)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,1424747	100					
1401	Пропан-2-он (Диметилкетон; диметилформальдегид)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,008691	6,1					
1555	Этановая кислота (Метанкарбоновая кислота)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0043882	3,08					
33	Вспомогательное производство .Труба (лаборатория)	.1.2.0026	150	Натрий гидроксид (NaOH едкий)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0003562	0,25	Аккредитованной лабораторией	Инструментальные замеры по методике в соответствии с аккредитацией лаборатории
			302	Азотная кислота (по молекуле HNO ₃)	1 раз в год (кат. 4)	0,0017097	1,2		
			303	Аммиак (Азота гидрид)	1 раз в год (кат. 4)	0,0008691	0,61		
			316	Гидрохлорид (по молекуле HCl) (Водород хлорид)	1 раз в год (кат. 4)	0,0017809	1,25		
			322	Серная кислота (по молекуле H ₂ SO ₄)	1 раз в год (кат. 4)	0,0008691	0,61		
			602	Бензол (Циклогексагриен; Фенилгидрид)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0052716	3,7		
			621	Метилбензол (Фенилметан)	1 раз в год (кат. 4)	0,0008691	0,61		
			906	Тетрахлорметан	1 раз в год (кат. 4)	0,0071237	5		
			1061	Этанол (Этиловый спирт; метилкарбинол)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,1424747	100		
			1401	Пропан-2-он (Диметилкетон; диметилформальдегид)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,008691	6,1		
			1555	Этановая кислота (Метанкарбоновая кислота)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0043882	3,08		

34	Вспомогательное производство .Труба (лаборатория)	.1.2.0027	150	Натрий гидроксид (Нагр едкий)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0003562	0,25	Аккредитованной лабораторией	Инструментальные замеры по методике в соответствии с аккредитацией лаборатории					
			302	Азотная кислота (по молекуле HNO ₃)	1 раз в год (кат. 4)	0,0017097	1,2							
			303	Аммиак (Азота гидрид)	1 раз в год (кат. 4)	0,0008691	0,61							
			316	Гидрохлорид (по молекуле HCl) (Водород хлорид)	1 раз в год (кат. 4)	0,0017809	1,25							
			322	Серная кислота (по молекуле H ₂ SO ₄)	1 раз в год (кат. 4)	0,0008691	0,61							
			602	Бензол (Циклогексагтриен; фенилгидрид)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0052716	3,7							
			621	Метилбензол (Фенилметан)	1 раз в год (кат. 4)	0,0008691	0,61							
			906	Тетрахлорметан	1 раз в год (кат. 4)	0,0071237	5							
			1061	Этанол (Этиловый спирт; метилкарбинол)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,1424747	100							
			1401	Пропан-2-он (Диметилкетон; диметилформальдегид)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,008691	6,1							
			1555	Этановая кислота (Метанкарбоновая кислота)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0043882	3,08							
			35	Вспомогательное производство .Труба (лаборатория)	.1.2.0028	150	Натрий гидроксид (Нагр едкий)			1 раз в год (кат. 3Б)	0,0003562	0,25	Аккредитованной лабораторией	Инструментальные замеры по методике в соответствии с аккредитацией лаборатории
						302	Азотная кислота (по молекуле HNO ₃)			1 раз в год (кат. 4)	0,0017097	1,2		
						303	Аммиак (Азота гидрид)			1 раз в год (кат. 4)	0,0008691	0,61		
316	Гидрохлорид (по молекуле HCl) (Водород хлорид)	1 раз в год (кат. 4)				0,0017809	1,25							
322	Серная кислота (по молекуле H ₂ SO ₄)	1 раз в год (кат. 4)				0,0008691	0,61							
602	Бензол (Циклогексагтриен; фенилгидрид)	1 раз в год (кат. 3Б)				0,0052716	3,7							
621	Метилбензол (Фенилметан)	1 раз в год (кат. 4)				0,0008691	0,61							
906	Тетрахлорметан	1 раз в год (кат. 4)				0,0071237	5							
1061	Этанол (Этиловый спирт; метилкарбинол)	1 раз в год (кат. 3Б)				0,1424747	100							
1401	Пропан-2-он (Диметилкетон; диметилформальдегид)	1 раз в год (кат. 3Б)				0,008691	6,1							
1555	Этановая кислота (Метанкарбоновая кислота)	1 раз в год (кат. 3Б)				0,0043882	3,08							

36	Вспомогательное производство Труба (лаборатория)	.1.2.0029	150	Натрий гидроксид (Нагр едкий)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0003562	0,25	Аккредитованной лабораторией	Инструментальные замеры по методике в соответствии с аккредитацией лаборатории					
			302	Азотная кислота (по молекуле HNO3)	1 раз в год (кат. 4)	0,0017097	1,2							
			303	Аммиак (Азота гидрид)	1 раз в год (кат. 4)	0,0008691	0,61							
			316	Гидрохлорид (по молекуле HCl) (Водород хлорид)	1 раз в год (кат. 4)	0,0017809	1,25							
			322	Серная кислота (по молекуле H2SO4)	1 раз в год (кат. 4)	0,0008691	0,61							
			602	Бензол (Циклогексагтриен; Фенилгидрид)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0052716	3,7							
			621	Метилбензол (Фенилметан)	1 раз в год (кат. 4)	0,0008691	0,61							
			906	Тетрахлорметан	1 раз в год (кат. 4)	0,0071237	5							
			1061	Этанол (Этиловый спирт; метилкарбинол)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,1424747	100							
			1401	Пропан-2-он (Диметилкетон; диметилформальдегид)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,008691	6,1							
			1555	Этановая кислота (Метанкарбоновая кислота)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0043882	3,08							
			37	Вспомогательное производство Труба (лаборатория)	.1.2.0030	150	Натрий гидроксид (Нагр едкий)			1 раз в год (кат. 3Б)	0,0003562	0,25	Аккредитованной лабораторией	Инструментальные замеры по методике в соответствии с аккредитацией лаборатории
						302	Азотная кислота (по молекуле HNO3)			1 раз в год (кат. 4)	0,0017097	1,2		
						303	Аммиак (Азота гидрид)			1 раз в год (кат. 4)	0,0008691	0,61		
						316	Гидрохлорид (по молекуле HCl) (Водород хлорид)			1 раз в год (кат. 4)	0,0017809	1,25		
322	Серная кислота (по молекуле H2SO4)	1 раз в год (кат. 4)				0,0008691	0,61							
602	Бензол (Циклогексагтриен; Фенилгидрид)	1 раз в год (кат. 3Б)				0,0052716	3,7							
621	Метилбензол (Фенилметан)	1 раз в год (кат. 4)				0,0008691	0,61							
1061	Этанол (Этиловый спирт; метилкарбинол)	1 раз в год (кат. 3Б)				0,1424747	100							
1401	Пропан-2-он (Диметилкетон; диметилформальдегид)	1 раз в год (кат. 3Б)				0,008691	6,1							
1555	Этановая кислота (Метанкарбоновая кислота)	1 раз в год (кат. 3Б)				0,0043882	3,08							

38	Вспомогательное производство .Труба (лаборатория)	.1.2.0031	150	Натрий гидроксид (Натр едкий)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0003562	0,25	Аккредитованной лабораторией	Инструментальные замеры по методике в соответствии с аккредитацией лаборатории					
			302	Азотная кислота (по молекуле HNO3)	1 раз в год (кат. 4)	0,0017097	1,2							
			303	Аммиак (Азота гидрид)	1 раз в год (кат. 4)	0,0008691	0,61							
			316	Гидрохлорид (по молекуле HCl) (Водород хлорид)	1 раз в год (кат. 4)	0,0017809	1,25							
			322	Серная кислота (по молекуле H2SO4)	1 раз в год (кат. 4)	0,0008691	0,61							
			602	Бензол (Циклогексаatriен; фенилгидрид)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0052716	3,7							
			621	Метилбензол (Фенилметан)	1 раз в год (кат. 4)	0,0008691	0,61							
			906	Тетрахлорметан	1 раз в год (кат. 4)	0,0071237	5							
			1061	Этанол (Этиловый спирт; метилкарбинол)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,1424747	100							
			1401	Пропан-2-он (Диметилкетон; диметилформальдегид)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,008691	6,1							
			1555	Этановая кислота (Метанкарбоновая кислота)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0043882	3,08							
			39	Вспомогательное производство .Труба (лаборатория)	.1.2.0032	150	Натрий гидроксид (Натр едкий)			1 раз в год (кат. 3Б)	0,0003562	0,25	Аккредитованной лабораторией	Инструментальные замеры по методике в соответствии с аккредитацией лаборатории
						302	Азотная кислота (по молекуле HNO3)			1 раз в год (кат. 4)	0,0017097	1,2		
						303	Аммиак (Азота гидрид)			1 раз в год (кат. 4)	0,0008691	0,61		
316	Гидрохлорид (по молекуле HCl) (Водород хлорид)	1 раз в год (кат. 4)				0,0017809	1,25							
322	Серная кислота (по молекуле H2SO4)	1 раз в год (кат. 4)				0,0008691	0,61							
602	Бензол (Циклогексаatriен; фенилгидрид)	1 раз в год (кат. 3Б)				0,0052716	3,7							
621	Метилбензол (Фенилметан)	1 раз в год (кат. 4)				0,0008691	0,61							
906	Тетрахлорметан	1 раз в год (кат. 4)				0,0071237	5							
1061	Этанол (Этиловый спирт; метилкарбинол)	1 раз в год (кат. 3Б)				0,1424747	100							
1401	Пропан-2-он (Диметилкетон; диметилформальдегид)	1 раз в год (кат. 3Б)				0,008691	6,1							
1555	Этановая кислота (Метанкарбоновая кислота)	1 раз в год (кат. 3Б)				0,0043882	3,08							

40	Вспомогательное производство Труба (лаборатория)	.1.2.0033	150	Натрий гидроксид (Нагр едкий)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0003562	0,25	Аккредитованной лабораторией	Инструментальные замеры по методике в соответствии с аккредитацией лаборатории					
			302	Азотная кислота (по молекуле HNO3)	1 раз в год (кат. 4)	0,0017097	1,2							
			303	Аммиак (Азота гидрид)	1 раз в год (кат. 4)	0,0008691	0,61							
			316	Гидрохлорид (по молекуле HCl) (Водород хлорид)	1 раз в год (кат. 4)	0,0017809	1,25							
			322	Серная кислота (по молекуле H2SO4)	1 раз в год (кат. 4)	0,0008691	0,61							
			602	Бензол (Циклогексагриен; Фенилгидрид)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0052716	3,7							
			621	Метилбензол (Фенилметан)	1 раз в год (кат. 4)	0,0008691	0,61							
			906	Тетрахлорметан	1 раз в год (кат. 4)	0,0071237	5							
			1061	Этанол (Этиловый спирт; метилкарбинол)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,1424747	100							
			1401	Пропан-2-он (Диметилкетон; диметилформальдегид)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0008691	6,1							
			1555	Этановая кислота (Метанкарбоновая кислота)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0043882	3,08							
			41	Вспомогательное производство Труба (лаборатория)	.1.2.0034	150	Натрий гидроксид (Нагр едкий)			1 раз в год (кат. 3Б)	0,0003562	0,25	Аккредитованной лабораторией	Инструментальные замеры по методике в соответствии с аккредитацией лаборатории
						302	Азотная кислота (по молекуле HNO3)			1 раз в год (кат. 4)	0,0017097	1,2		
						303	Аммиак (Азота гидрид)			1 раз в год (кат. 4)	0,0008691	0,61		
						316	Гидрохлорид (по молекуле HCl) (Водород хлорид)			1 раз в год (кат. 4)	0,0017809	1,25		
322	Серная кислота (по молекуле H2SO4)	1 раз в год (кат. 4)				0,0008691	0,61							
602	Бензол (Циклогексагриен; Фенилгидрид)	1 раз в год (кат. 3Б)				0,0052716	3,7							
621	Метилбензол (Фенилметан)	1 раз в год (кат. 4)				0,0008691	0,61							
906	Тетрахлорметан	1 раз в год (кат. 4)				0,0071237	5							
1061	Этанол (Этиловый спирт; метилкарбинол)	1 раз в год (кат. 3Б)				0,1424747	100							
1401	Пропан-2-он (Диметилкетон; диметилформальдегид)	1 раз в год (кат. 3Б)				0,0008691	6,1							
1555	Этановая кислота (Метанкарбоновая кислота)	1 раз в год (кат. 3Б)				0,0043882	3,08							

42	Вспомогательное производство .Труба (лаборатория)	.1.2.0035	150	Натрий гидроксид (Нагр едкий)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0003562	0,25	Аккредитованной лабораторией	Инструментальные замеры по методике в соответствии с аккредитацией с лаборатории					
			302	Азотная кислота (по молекуле HNO3)	1 раз в год (кат. 4)	0,0017097	1,2							
			303	Аммиак (Азота гидрид)	1 раз в год (кат. 4)	0,0008691	0,61							
			316	Гидрохлорид (по молекуле HCl) (Водород хлорид)	1 раз в год (кат. 4)	0,0017809	1,25							
			322	Серная кислота (по молекуле H2SO4)	1 раз в год (кат. 4)	0,0008691	0,61							
			602	Бензол (Циклогексагриен; фенилгидрид)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0052716	3,7							
			621	Метилбензол (Фенилметан)	1 раз в год (кат. 4)	0,0008691	0,61							
			906	Тетрахлорметан	1 раз в год (кат. 4)	0,0071237	5							
			1061	Этанол (Этиловый спирт; метилкарбинол)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,1424747	100							
			1401	Пропан-2-он (Диметилкетон; диметилформальдегид)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,008691	6,1							
			1555	Этановая кислота (Метанкарбоновая кислота)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0043882	3,08							
			43	Вспомогательное производство .Труба (лаборатория)	.1.2.0036	150	Натрий гидроксид (Нагр едкий)			1 раз в год (кат. 3Б)	0,0003562	0,25	Аккредитованной лабораторией	Инструментальные замеры по методике в соответствии с аккредитацией с лаборатории
						302	Азотная кислота (по молекуле HNO3)			1 раз в год (кат. 4)	0,0017097	1,2		
						303	Аммиак (Азота гидрид)			1 раз в год (кат. 4)	0,0008691	0,61		
						316	Гидрохлорид (по молекуле HCl) (Водород хлорид)			1 раз в год (кат. 4)	0,0017809	1,25		
322	Серная кислота (по молекуле H2SO4)	1 раз в год (кат. 4)				0,0008691	0,61							
602	Бензол (Циклогексагриен; фенилгидрид)	1 раз в год (кат. 3Б)				0,0052716	3,7							
621	Метилбензол (Фенилметан)	1 раз в год (кат. 4)				0,0008691	0,61							
906	Тетрахлорметан	1 раз в год (кат. 4)				0,0071237	5							
1061	Этанол (Этиловый спирт; метилкарбинол)	1 раз в год (кат. 3Б)				0,1424747	100							
1401	Пропан-2-он (Диметилкетон; диметилформальдегид)	1 раз в год (кат. 3Б)				0,008691	6,1							
1555	Этановая кислота (Метанкарбоновая кислота)	1 раз в год (кат. 3Б)				0,0043882	3,08							

44	Вспомогательное производство Неорганизованный (открытая стоянка)	.1.2.6006	301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0182422	0	Предприятием или сторонней организацией на договорной основе	Расчетный метод
			304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0029644	0		
			328	Углерод (Пигмент черный)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0018028	0		
			330	Сера диоксид	1 раз в год (кат. 4)	0,0015721	0		
			337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0927739	0		
			2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0124794	0		
45	Вспомогательное производство Неорганизованный (емкость для хранения дизельного топлива)	.1.2.6010	333	Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)	1 раз в год (кат. 4)	9,3E-06	0	Предприятием или сторонней организацией на договорной основе	Расчетный метод
			2754	Алканы C12-19 (в пересчете на C)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0033052	0		
			301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	1 раз в год (кат. 4)	0,0004264	0		
46	Вспомогательное производство Неорганизованный (ворота гаража)	.1.2.6012	304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	1 раз в год (кат. 4)	6,93E-05	0	Предприятием или сторонней организацией на договорной основе	Расчетный метод
			328	Углерод (Пигмент черный)	1 раз в год (кат. 4)	7,23E-05	0		
			330	Сера диоксид	1 раз в год (кат. 4)	0,0001007	0		
			337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	1 раз в год (кат. 4)	0,0023812	0		
			2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	1 раз в год (кат. 4)	0,0003087	0		

47	Вспомогательное производство .Неорганизованный (емкости с маслом)	1.2.6022	2735	Масло минеральное нефтяное	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0013275	0	Предприятием или сторонней организацией на договорной основе	Расчетный метод
48	Вспомогательное производство .Неорганизованный (внутренний проезд)	1.2.6023	301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	1 раз в год (кат. 4)	0,0002389	0	Предприятием или сторонней организацией на договорной основе	Расчетный метод
			304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	1 раз в год (кат. 4)	3,88E-05	0		
			328	Углерод (Пигмент черный)	1 раз в год (кат. 4)	4,44E-05	0		
			330	Сера диоксид	1 раз в год (кат. 4)	4,16E-05	0		
			337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	1 раз в год (кат. 4)	0,000332	0		
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	1 раз в год (кат. 4)	7,02E-05	0					