

Отчет о проведении срочной закупки в ООО «Самарские коммунальные системы»

№ п/п	№ Заявки на закупку	Наименование продукции	Существенные условия приобретения		Контрагент			Причины проведения срочной закупки		
			цена, руб. без НДС	график поставки	условия оплаты	наименование	адрес		телефоны	контактное лицо
1		Преобразователь давления ПД100-ДИ1,6-111-0,5								
2		Преобразователь давления ПД100-ДИ1,0-111-1,0								
3		Преобразователь давления ПД100-ДИ1,0-311-1,0								
4		Сигнализатор уровня САУ-М7Е-Н	3 091,53							
5		Преобразователь давления ПД100-ДИ1,0-111-Термопреобразователь ДТС 034 - 50М.В3.20/0,2								
6		Сенсор к стационарному газоанализатору Хоббит-Т Н25, сенсор на сероводород	4 718,64							
7	Заявки подразделений (плановые)	Сенсор к переносному газоанализатору ОКА-92М О2 сенсор на кислород		5-7 р/дней, кроме поз. 9, 10, 13 - 1 месяц	отсрочка платежа 20 банковских дней	ООО ТД "Самарский метрологический центр"	443070, Самарская область, Г. Самара, ул. Волгина 92, офис 202	(846) 2300725, 3002301	Красночуб Юрий Евгеньевич	Несостоявшийся лот №2 СКС-1531, СКС-1390
8		Датчик МПД-03 0-10 бар e2 ц1 аз кл. 0,5 4-20 мА 3 метра								
9		Датчик гидростатического давления Радон В5 ДУ-0П-6,0-1,0-8-Н/Б-2	19 088,14							
10		Датчики уровня жидкости								
11		Сенсор к переносному газоанализатору ОКА-92М СН4 сенсор на метан								
12		Преобразователь давления ОВЕН ПД100И-ДГО.06-167-1,0-10	12 650,85							

Главный управляющий директор: _____ Бирюков В.В.

Исполнитель: Начальник УМТС _____ Аблякимов Р.Э.

«11» июля 2019г.